


Asteri Laskutus (Dos)

Vuosipäivitys 3.11.2007

Päivityksen asentaminen	4
Uudelle koneelle siirtäminen.....	6
- pikakuva ke Vistan työpöydälle	7
Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu.....	11
- tulostaminen muistioon	12
- tulostaminen doswintulla	13
Ylläpidon jatkuvuudesta.....	takakansi



Atsoft Oy Mäkinen

Malminkari 21 B
00700 HELSINKI

Puh. (09) 350 75 30
Fax (09) 350 75 321

www.atsoft.fi

Viime hetken tiedot kotisivuiltamme

Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme ennen päivityksen asentamista.

Vuosipäivityssivut www.atsoft.fi/lspv.htm
tukisivut www.atsoft.fi/tukils.html

Yhteystietomme:

atsoft@atsoft.fi
Puh (09) 350 75 30
Fax (09) 350 75 321

Asiakaspalvelu:

Ville Mannonen, sovellusneuvonta (windows ohjelmat)
09-350 75 312
ville.mannonen@atsoft.fi

Mia Turunen, sovellusneuvonta (windows ohjelmat)
09-350 75 311
mia.turunen@atsoft.fi

Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit, dos ohjelmien neuvonta
09-350 75 310
0400 316 088
atso.makinen@atsoft.fi

Juha Mäkinen, Dos ohjelmien ylläpito, tekniset asiat
09-350 75 360, fax (09) 350 75 361
juha.makinen@atsoft.fi

Asteri laskutus – Vuosipäivitys 3.11.2007

Asteri laskutuksen vuosipäivitys sisältää uusimmat ohjelmaversiot laskutusohjelmasta.

Päivityslevyiltä voi myös tehdä ensiasennuksen uuteen koneeseen koneenvaihdon yhteydessä.

Päivityksen asentamisessa kopioidaan pelkät uusimmat ohjelmaversiot, kaikki aineisto (kortistot, reskontrat, laskulomakesovitukset jne.) pysyvät ennallaan.

Pitääkö tämä päivitys asentaa?

Päivityksen asentaminen ei ole välittämätöntä.

Edellisvuoden vuosipäivityksen jälkeen laskutusohjelmaan ei ole tullut toiminnallisia muutoksia.

Ilmaista mainostilaan referenssilistalla ylläpitoasiakkaillemme

Julkaisemme kotisivuillamme referenssilistaa Asteri ohjelmien käyttäjistä.

Bonuksena julkaisemme lyhyen mainoslauseen/kuvaukseen yrityksen toiminnasta. Pyydämme että ilmoitatte meille, jos voimme julkista tietonne (mikäli ette jo ole listalla).

www.atsoft.fi/referenssiluettelo.php


Lisätietoja laskutuksen päivitykseen liittyen

Lisätietoja ja viime hetken tiedotteita laskutuksen päivitykseen liittyen löydät laskutuksen vuosipäivityssivuilta, osoitteesta www.atsoft.fi/lspv.htm. Suosittelemme lukemaan sivun ennen päivityksen asentamista siltä varalta, että tämän ohjevihkosen painamisen jälkeen olisi tullut jotain merkittävää kerrottavaa.

Päivityksen asentaminen

Päivityslevyltä voi tehdä päivityksen lisäksi ensiasennuksen uuteen koneeseen.


Päivitys asennetaan laittamalla Cd levy asemaan ja valitsemalla **[Asenna päivitys]** -painike. Jos Cd levyn alkuruutu ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Cd-levyltä ohjelma **asenna**.



Tarkista että kopiointi onnistui käynnistämällä laskujen kirjoittaminen. Katso että ruudun vasemmassa alareunassa oleva ohjelman muuttamispäivämäärän ilmoittava VER: on 3.11.2007 tai uudempi.

Päivitä myös Asteri valikko

Päivitä Asteri valikkoa **[Päivitä Asteri valikko]** painikkeesta..



Jos ohjelmat eivät päivityyneet


Jos ohjelmat eivät päivityyneet (versionumero ei muuttunut), voi syy olla jokin seuraavista:

1. Ohjelmat on asennettu eri hakemistoon kuin C:\ASTERILS. Tee asennus uudestaan ja korjaă päivityksen asennushakemisto:
2. Jos käytät ohjelmaa tavalla "Tilitoimistokäyttö/Monyrityskäyttö kovalevyllä", jossa ohjelmat ovat C:\ASTERILS hakemistossa ja asiakasyritysten aineisto em. hakemiston alihakemistoissa (esim. C:\ASTERILS\ATSOFT), tarkista, että asiakasyrityksen alihakemistoon ei ole kopioitu aiemmin ohjelmatiedostoja (tiedostoja, joiden tarkenne on .EXE). EXE tarkenteisia tiedostoja saa olla vain ohjelmahakemistossa C:\ASTERILS mutta ei sen alihakemistoissa (esim. C:\ASTERILS\ATSOFT). Poista tarvittaessa asiakasyritysten hakemistoissa olevat ohjelmien tuplaesintymät.
3. Kyseinen ohjelma ei sisältynyt tähän päivitykseen (käytössäsi on joitain perustoimitukseen kuulumattomia lisäohjelmia). Päivitys sisältää perustoimituksen ohjelmat. Tiedustele lisäohjelmapäivityksiä mieluiten sähköpostilla osoitteesta atsoft@atsoft.fi


Dos ohjelmien siirto uuteen koneeseen

Tässä esimerkissä käydään läpi, miten Asteri Dos ohjelmat siirretään uuteen koneeseen.


Vaihe 1: Kopioi vanhalta koneelta uudelle koneelle



Vaihe 2: Tee uuden koneen työpöydälle pikakuva



Vaihe 3: Määritä pikakuva käynnistämään Asteri valikko



Ominaisuudet: Asteri yritysohjelmat

Yhteensopivus | Suojaus | Tiedot | Edelliset versiot

Yleiset | **Pikakuva** | Asetukset | Fontti | Asettelu | Värit

Asteri yritysohjelmat

Kohteen laji: Sovel

Kohteen sijainti: System32

Kohde: C:\Windows\System32\cmd.exe /k asteri.bat

Työkansi: C:\ASTERI

Pikanäppäin: CTRL + ALT +

Sugita: Normaali ikkuna

Huomautus:

Tiedostosijainti | Vaihda kuva... | Lisäasetukset...

lisää rivin loppuun
/k asteri.bat

Ominaisuudet: Asteri yritysohjelmat

Yhteensopivus | Suojaus | Tiedot | Edelliset versiot

Yleiset | Pikakuva | Asetukset | **Fontti** | Asettelu | Värit

Ikkunan esikatselu

Koko

6 x 8
8 x 8
16 x 8
5 x 12
7 x 12
8 x 12
16 x 12
12 x 16
10 x 18

Fontti

Lucida Console

Rasterfontit

Valittu fontti: Terminal

C:\WINDOWS> dir <DIR>
SYSTEM

Kukin merkki on:
10 kuvapistettä
18 kuvapistettä

muuta työkansioksi
C:\ASTERI

Valitse
10 x 18


napsauta ok

OK | Peruuta | Käytä

OK | Peruuta


Vaihe 4: Määritä polut, jos käytät moniyrityskäyttö kovalevyllä

Jos käytät ohjelmaa ”moniyrityskäyttö kovalevyllä” –tavalla, lisää C:\AUTOEXE.BAT tiedostoon polkumäärittelyt käyttämiesi ohjelmien kansioon:




Vaihe 5: Testaa

Käynnistää Asteri valikko pikakuvakkeesta ja testaa ohjelmien käynnistymisen ja tulostuksen onnistuminen




Jos ohjelma ei käynnisty



Jos ohjelma ei käynnisty vaan palaa Asteri valikkoon, tarkista että olet tehnyt polkumäärittelyt ja käynnistänyt koneen Vaihe 4:n mukaan


Jos ÅÄÖ näppäimistä tulee [';



Jos näppäinasetuksen muuttaminen ei auta, lisää
%SystemRoot%\system32\autoexec.nt loppuun rivi KB16 SU

Jos tulostus ei onnistu

Jos tulostus ei onnistu, tarkista että kirjoitin tukee dos tulostusta ja että LPT1: porttiin ohjattu Dos tuloste tulostuu kirjoittimelle:




Tulostaminen uusilla kirjoittimilla

Tulostaminen onnistuu parhaiten sellaisella kirjoittimella, jossa on Dos tulostustuki.

Tilapäisratkaisuna voit tulostaa dos ohjelmien tulosteet muistioon ja muistiosta kirjoittimelle, jos kirjoitin ei tue dos tulostusta.

Ohjelmassa on valinta **vaihda kirjoitinmääritystä**, joka voidaan vaihtaa ohjelman ajon ajaksi toinen kirjoitinmääritys.

Valitse kirjoitinmääritykseksi **F8:Muistioon** niin paperitulosteet avautuvat muistiossa, josta voit tulostaa tulosten kirjoittimelle:



Lisää tulostusniksejä www.atsoft.fi/kirmaari.htm


Tulostaminen doswintu.exe -apuohjelmalla

Doswintua käytettäessä Asteri ohjelma tulostaa tulosten ensin levytiedostoon ja käynnistää sitten doswintu.exe:n, joka tulostaa tiedoston kirjoittimelle.

Asenna doswintu.exe koneellesi

Jos päivitit Asteri Valikon, Doswintu asentui jo koneellesi.

Jos ei asentunut, Asenna doswintu joko kopioimalla cd-levyltä d:\asteri\doswintu.exe ja d:\asteri\vb40032.dll tiedostot C:\ASTERI kansioon tai tallenna vastaava tiedostot netistä www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm



Tee doswintua varten kirjoitinmääritys (ks. viereinen kuva)


Tee doswintua varten uusi kirjoitinmääritys ja valitse se käytettäväksi kirjoitinmääritykseksi seuraavan sivun kuvan ohjeiden mukaan:

1. Käynnistä kirjoittimen määritys ja valitse muokkaa ohjauskäskyä
2. Valitse (EI MÄÄRITETTY)
3. Alt V ja valitse DOSWINTU
4. Tallenna F1
5. Valitse 1 1- Valitse kirjoitinmääritys
6. Valitse DOSWINTU
7. Poistu valinnalla 0

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS ASTERI OHJELMIIN VER:26.9.2007	(c)Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI	PUH:<09>350 7530 FAX:<09>35075321 www.atsoft.fi atsoft@atsoft.fi	Päivystys: 0400-316 088 0400-505 596 0500-703 730
NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT (Määritys luettu hakemistosta C:\ASTERIKP)			
<p>1 - Valitse kirjoitinmääritus 2 - Muokkaa ohjauskäskyjä (tee oma määritys) 3 - Nollaa määritys 4 - Valitse muokattavaa määritys 5 - Nykyinen asetus:tulostusta ei muorata, skandit kuten ibm character setii skandit 6 - 1 - HP EMULOLEINTI (Roman 8 -merkistö) L - HP DESKJET 2/500/500C/660C laaj. 7 - 2 - CANON LASER M - CANON BJC210 8 - 3 - HP DESKJET 2/500/500C N - <EI MÄÄRITETTY> 9 - 4 - HP PAINT.JET O - <EI MÄÄRITETTY> 10 - 5 - HP LASERJET 2P/3P P - <EI MÄÄRITETTY></p>			
<p>muokkaa ohjauskäskyjä</p> <p>VALITSE MUOKATTAVA MÄÄRITYS</p> <p>NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUORATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT</p> <p>1 - HP EMULOLEINTI (Roman 8 -merkistö)</p> <p>2 - CANON LASER</p> <p>3 - HP DESKJET 2/500/500C</p> <p>4 - HP PAINT.JET</p> <p>5 - HP LASERJET 2P/3P</p>			
<p>KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS F1:LEUVOILLE&PALUU F2:PA</p> <p>(c) Atsoft Oy Mäkinen F2:PA ALT V AltU:Valitse datoista</p> <p>01 KIRJOITTIMEN N NIMI : 02 ASETUSKÄSKY : 03 NOILOHAKEMISTO</p> <p>04 TEKLA VALITSE POHJAKSI OHJELMASSA JÄTTEINA OLEVA KIRJOITINMÄÄRITYS</p> <p>05 A - HP LASERJET (PCLEZ) 06 B - NOTEPAD (tulostus Muistioon) 07 C - LUMINES (tulostus Maailmaan)</p> <p>08 D - Doswintu (dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.)</p> <p>09 E - TULOSTUS PALUUUN</p> <p>10 F - Tekstiedostoksi</p> <p>11 G - rppcom</p>			
<p>valitse DOSWINTU</p>			
<p>KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS F1:LEUVOILLE&PALUU F2:PA</p> <p>(c) Atsoft Oy Mäkinen F2:PA AltL:LUE MÄÄR.POJAKSA</p> <p>01 KIRJOITTIMEN N NIMI : Doswintu (dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.) AltU:Valitse datoista</p> <p>02 ASETUSKÄSKY : 03 NOILOHAKEMISTO</p> <p>04 TEKLA VALITSE MUOKATTAVA MÄÄRITYS</p> <p>05 NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT</p> <p>06 1 - HP EMULOLEINTI (Roman 8 -merkistö) L - HP DESKJET 2/500/500C/660C 07 2 - CANON LASER M - CANON BJC210 08 3 - HP DESKJET 2/500/500C N - Doswintu (dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.) 09 4 - HP PAINT.JET O - <EI MÄÄRITETTU></p> <p>10 ASC 5 - CANON BJC-70 11 ASC 6 - PANASONIC matriisikirjoitin (IBM-emulointi) 12 ASC 7 - 13 ASC 8 - ... PALUU 14 ASC 9 - MÄÄRITETTU 15 ASC 0 - MÄÄRITETTUSET USETUKSET VALINNALLE 1-9, A-Z :</p>			
<p>F1</p>			
<p>KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS ASTERI OHJELMIIN (c)Atsoft Oy Mäkinen PUH:<09>350 7530 Päivystys: VER:26.9.2007 Malminkaari 21 B 0400-316 088 00700 HELSINKI FAX:<09>35075321 0400-505 596 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi 0500-703 730</p>			
NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT (Määritys luettu hakemistosta C:\ASTERIKP)			
<p>1 - Valitse kirjoitinmääritys</p> <p>1 - Valitse kirjoitinmääritus 2 - Muokkaa ohjauskäskyjä (tee oma määritys)</p>			
<p>3 - ASETUS Nyt:tulostusta ei muorata, skandit kuten ibm character setii skandit</p> <p>4 - 1 - HP EMULOLEINTI (Roman 8 -merkistö)</p> <p>5 - 2 - CANON LASER</p> <p>6 - 3 - HP DESKJET 2/500/500C</p> <p>7 - 4 - HP PAINT.JET</p>			
<p>valitse DOSWINTU</p>			
<p>KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS ASTERI OHJELMIIN (c)Atsoft Oy Mäkinen PUH:<09>350 7530 Päivystys: VER:26.9.2007 Malminkaari 21 B 0400-316 088 00700 HELSINKI FAX:<09>35075321 0400-505 596 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi 0500-703 730</p>			
NYKYINEN ASETUS:N - Doswintu (dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.) (Määritys luettu hakemistosta C:\ASTERIKP)			
<p>1 - Valitse kirjoitinmääritys 2 - Muokkaa ohjauskäskyjä (tee oma määritys)</p>			
<p>7 - Valitse hakemisto, minne kirjoitinmääritys tullaan</p>			
<p>8 - Nettisivu kirjoittimista ja tulostamisesta Asteri Dos ohjelmista</p>			
<p>0 - poistu ohjelmasta</p>			
<p>Valitse <0-6>:</p>			

Ota tuloste Asteri ohjelmasta

**doswintu käynnistyy määritysruutuun,
jolloin voit valita kirjoittimen, mille tulostetaan
ja säätää fonttikoot ja marginaalit kohdalle.**



Valitse **kirjoitin, jolle tulostetaan** ja napsauta [Tulosta]. Pienennä tarvittaessa vasenta marginaalia ja fonttikokoja.

Valitsemalla **(*) Aloita tulostus suoraan** tuloste menee jatkossa suoraan kirjoittimelle. Jos myöhemmin haluat tehdä muutoksia doswintun asetuksiin, avaa oletushakemistossa oleva **doswintu.oma** määritystiedosto muistioon ja poista rivi, jolla lukee **optAloitaHeti = False** ja tallenna tiedosto. Ota sitten tuloste, jolloin doswintu taas kysyy tulostusarvot. Lisätietoa doswintu.exe:stä osoitteesta www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm

Asteri Dos versioiden ylläpito jatkuu

Ylläpidämme Asteri Dos versiota niin kauan kuin ohjelmilla on riittävästi ylläpitosopimuksen tehneitä käyttäjiä.

Asteri Dos ohjelmat toimivat Windows Vistan 32 bittisissä versioissa.

Suosittelemme Asteri windows versioihin siirtymistä, koska ne toimivat uusissa koneissa ja uusien tulostimien kanssa paremmin.

Kirjoittimet aiheuttava yleensä pulmia

Suurimmat pulmat Dos ohjelmien kanssa liittyvät tulostamiseen.

Uusissa kirjoittimissa ei yleensä ole dos tulostustukea. Parhaiten toimivat sellaiset kirjoittimet, jotka liitetään rinnakkaisliitännällä ("perinteisellä paksulla kirjoitinkaapelilla") ja joissa on aito Dos tulostustuki (esim. PCL5 emuloinnilla olevat kirjoittimet).

Verkkokirjoittimia voidaan käyttää Asteri Dos ohjelmien kanssa, kunhan niissä on dos tulostustuki ja tietokoneen LPT1: on ohjattu verkkokirjoittimelle.

Kannettavat tietokoneet soveltuvat Dos ohjelmille

Asteri Dos ohjelmat toimivat kannettavissa tietokoneissa.

Tulostuksen kanssa voi tulla harmeja, nykyisissä kannettavissa ei yleensä ole rinnakkaisporttia.

Kannettavissa ei yleensä ole korppuasemaa. Korppuasemana voidaan käyttää USB porttiin liitettävää ulkoista korppuasemaa.

