


Resteri myyntireskontra (Dos)

(lisäohjelma peruslaskutukseen:
"laajempi myyntireskontra")

Vuospäivitys 3.11.2007



Viime hetken tiedot kotisivuiltamme

Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme ennen päivityksen asentamista.

Resteri myyntireskontran päivitys www.atsoft.fi/rempv.htm

Kirjoittimista www.atsoft.fi/kirmaari.htm

Uuden koneen ostajalle www.atsoft.fi/uuskoneo.htm

Yhteystietomme:

Sähköposti atsoft@atsoft.fi

Puh (09) 350 75 30

Fax (09) 350 75 321

Resteri Myyntireskontra– Vuosipäivitys

Tämä päivitys sisältää peruslaskutukseen (ls19.exe) liitetyn Resteri myyntireskontran (resrek.exe:n) uusimman version.

Ohjelmiin tulleita muutoksia

Ohjelmiin ei ole tullut toiminnallisia muutoksia edellisen vuosipäivityksen jälkeen.


Lisätietoja päivitykseen liittyen

Lisätietoja ja viime hetken tiedotteita päivitykseen liittyen löydät vuosipäivityssivulta osoitteesta www.atsoft.fi/rempv.htm

Päivityksen asentaminen

Päivitys sisältää CD-levyn, jolta voidaan tehdä paitsi päivitys niin myös ensiasennus.

Päivitys asennetaan laittamalla Cd levy asemaan ja valitsemalla **[Asenna päivitys]** -painike. Jos Cd levyn alkuruutu ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Cd-levyltä ohjelma **asenna**.




Näppäinpikakomentoja

Tieto Asteri dos ohjelmiin syötetään syöttöluukussa.


Syöttöluukussa on eräitä käyttöä nopeuttavia toimintoja:

ESC	Tyhjentää syöttöluukun
INSERT	Vaihtaa väliin/päällekirjoitustilan kanssa
DELETE	Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta

Eräitä muita näppäinyhdistelmiä:




Syöttöluukun pikakomennoista saa ohjeet ruudulle **Ctrl A**:



Dos ohjelmien siirto uuteen koneeseen

Tässä esimerkissä käydään läpi, miten Asteri Dos ohjelmat siirretään uuteen koneeseen.

Vaihe 1: Kopioi vanhalta koneelta uudelle koneelle



Vaihe 2: Tee uuden koneen työpöydälle pikakuvake



Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella (oikean puolen painikkeella) ja valitse UUSI / PIKAKUVAKE

kirjoita kohteen sijainniksi cmd ja napsauta seuraava

Kirjoita nimeksi Asteri yritysohjelmat ja napsauta valmis


The image consists of three screenshots from a Windows XP desktop environment, illustrating the steps to create a desktop shortcut. The first screenshot shows the right-click context menu on the desktop, with 'Uusi' (New) and 'Pikakuva' (Shortcut) highlighted. The second screenshot shows the 'Luo pikakuvake' (Create Shortcut) wizard, where 'cmd' is entered in the 'Kirjoita kohteen sijainti:' (Enter the location of the item you want a shortcut for:) field, and the 'Seuraava' (Next) button is highlighted. The third screenshot shows the same wizard, but with 'Asteri yritysohjelmat' (Asteri business programs) entered in the 'Kirjoita pikakuvakkeen nimi:' (Enter the name of the shortcut:) field, and the 'Valmis' (Finish) button is highlighted.

Vaihe 3: Määritä pikakuvake käynnistämään Asteri valikko




Vaihe 4: Määritä polut, jos käytät moniyrityskäyttö kovalevyllä

Jos käytät ohjelmaa ”moniyrityskäyttö kovalevyllä” –tavalla, lisää C:\AUTOEXEC.BAT tiedostoon polkumäärittelyt käyttämiesi ohjelmien kansioon:




Vaihe 5: Testaa

Käynnistä Asteri valikko pikakuvakkeesta ja testaa ohjelmien käynnistyminen ja tulostuksen onnistuminen




Jos ohjelma ei käynnisty



Jos ohjelma ei käynnisty vaan palaa Asteri valikkoon, tarkista että olet tehnyt polkumäärittelyt ja käynnistänyt koneen Vaihe 4:n mukaan


Jos ÄÄÖ näppäimistä tulee [';



Jos näppäinasetuksen muuttaminen ei auta, lisää
%SystemRoot%\system32\autoexec.nt loppuun rivi KB16 SU

Jos tulostus ei onnistu

Jos tulostus ei onnistu, tarkista että kirjoitin tukee dos tulostusta ja että
LPT1: porttiin ohjattu Dos tuloste tulostuu kirjoittimelle:



Tulostaminen uusilla kirjoittimilla

Tulostaminen onnistuu parhaiten sellaisella kirjoittimella, jossa on Dos tulostustuki.

Tilapäisratkaisuna voit tulostaa dos ohjelmien tulosteet muistioon ja muistiosta kirjoittimelle, jos kirjoitin ei tue dos tulostusta.

Ohjelmassa on valinta **vaihda kirjoitinmääritystä**, joka voidaan vaihtaa ohjelman ajon ajaksi toinen kirjoitinmääritys.

Valitse kirjoitinmääritykseksi **F8:Muistioon** niin paperitulosteet avautuvat muistiosta, josta voit tulostaa tulosteen kirjoittimelle:

The screenshot shows a DOS-based menu system. At the top, a menu bar includes options like 'TULOSTA', 'TARRAT', 'LUVTOIMET', 'MUOKKAA', 'ABC', 'MUUT', 'MÄÄRITÄ', and 'POISTU OHJELMASTA'. Below this, a list of printer models is shown, with 'F8 - MUISTIOON' highlighted. A callout box points to this option with the text 'Vaihda kirjoitinmääritys'. Another callout points to the 'F8' key on a keyboard with the text 'paina F8'. Below the printer list, a status bar shows 'Tulostetaan lista paperille'. A callout points to this with the text 'ota paperituloste'. Below the status bar, a text entry screen shows 'Otsikko: Asiakaskortisto' and 'Tulostusehto <k/e> E'. A callout points to this with the text 'paperituloste tulostuu muistioon, josta voit tulostaa sen kirjoittimelle'. At the bottom, a Notepad window titled '~NOTEPAD.TMP - Muistio' displays the printed data.

NIMI	OSOITE	PAIKKA	KOODI
Atsoft oy Mäkinen	Malminkaari 21 B	00700 HELSINKI	10004
Juha Mäkinen	Soidintie 2	00700 HELSINKI	10012
ATK-Palvelu Atso Mäkinen	Pyynikintie 4-8	00700 HELSINKI	10022
Ballasport	00000	00700 HELSINKI	10032

Lisää tulostusniksejä www.atsoft.fi/kirmaari.htm

Tulostaminen doswintu.exe -apuohjelmalla

Doswintua käytettäessä Asteri ohjelma tulostaa tulosteen ensin levytiedostoon ja käynnistää sitten doswintu.exe:n, joka tulostaa tiedoston kirjoittimelle.

Asenna doswintu.exe koneellesi

Jos päivität Asteri Valikon, Doswintu asentui jo koneellesi.

Jos ei asentunut, Asenna doswintu joko kopioimalla cd-levyltä d:\asteri\doswintu.exe ja d:\asteri\vb40032.dll tiedostot C:\ASTERI kansioon tai tallenna vastaava tiedostot netistä www.atsoft.fi/dostulostewinkikirjoittimelle.htm



Tee doswintua varten kirjoitinmääritys (ks. viereinen kuva)

Tee doswintua varten uusi kirjoitinmääritys ja valitse se käytettäväksi kirjoitinmääritykseksi seuraavan sivun kuvan ohjeiden mukaan:

1. Käynnistä kirjoittimen määritys ja valitse muokkaa ohjauskäskyä
2. Valitse (EI MÄÄRITETTY)
3. Alt V ja valitse DOSWINTU
4. Tallenna F1
5. Valitse 1 1- Valitse kirjoitinmääritys
6. Valitse DOSWINTU
7. Poistu valinnalla 0

```
KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS ASTERI OHJELMIIN UER:26.9.2007 (c)Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Puh:(09)350 7530 Fax:(09)35075321 www.atsoft.fi atsoft@atsoft.fi Päivystys: 0400-316 088 0400-505 596 0500-703 730

NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT (Määritys luettu hakemistosta C:\ASTERIKP)

1 - Valitse kirjoitinmääritys
2 - Muokkaa ohjauskäskyjä (tee oma määritys)

4 - VALITSE MUOKATTAVAA MÄÄRITYS ! F2:PAI
5 - NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT
6 - 1 - HP EMULOINTI (Roman 8 -merkistö) L - HP DESKJET 2/500/500C/660C laaj.
7 - 2 - CANON LASER M - CANON BJC210
8 - 3 - HP DESKJET 2/500/500C N - Doswintu (dos tulostukseen ky
9 - 4 - HP PAINTJET O - (EI MÄÄRITETTY)
10 - 5 - HP LASERJET 2P/3P P - (EI MÄÄRITETTY)

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS F1:LEUVYLLE&PALUU F2:PAI F3:TESTI F4:U:Valitse datoista
(c) Atsoft Oy Mäkinen ALT V
01 KIRJOITTIMEN N NIMI :
02 ASETUSKÄSKY :
03 NOIT
04 TEM VALITSE MUOKATTAVAA MÄÄRITYS
05 A - HP LASERJET (PC150)
06 12 B - NOTEPAD (tulostus Muistioon)
07 C - WUWUWU (tulostus Mowdiin)
08 17 D - Doswintu (dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.)
09 E - TULOOTUO RUUTUUN
10 AS F - Tekstitiedostoksi
11 C - ERSON

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS F1:LEUVYLLE&PALUU F2:PAI F3:TESTI F4:U:Valitse datoista
(c) Atsoft Oy Mäkinen ALT V
01 KIRJOITTIMEN N NIMI : Doswintu (dos tulostukseen kykenemättömälle kirj.)
02 ASETUSKÄSKY :
03 NOIT
04 TEM VALITSE MUOKATTAVAA MÄÄRITYS
05 A - HP LASERJET (Roman 8 -merkistö) L - HP DESKJET 2/500/500C/660C
06 12 B - CANON LASER M - CANON BJC210
07 F 3 - HP DESKJET 2/500/500C N - Doswintu (dos tulostukseen ky
08 17 F 4 - HP PAINTJET O - (EI MÄÄRITETTY)
09 ASC J - CANON BJC-70
11 ASC K - PANASONIC matriisikirjoitin (IBM-emulointi)
12 ASC
13 ASC 0 .... PALUU
14 ASC MÄÄRITYKSEN ASETUKSET VALINNALLE 1-9, A-Z :
15 ASC

KIRJOITTIMEN OHJAUSKÄSKYJEN MÄÄRITYS ASTERI OHJELMIIN UER:26.9.2007 (c)Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Puh:(09)350 7530 Fax:(09)35075321 www.atsoft.fi atsoft@atsoft.fi Päivystys: 0400-316 088 0400-505 596 0500-703 730

NYKYINEN ASETUS:TULOSTUSTA EI MUOKATA, SKANDIT KUTEN IBM CHARACTER SETII SKANDIT (Määritys luettu hakemistosta C:\ASTERIKP)

1 - Valitse kirjoitinmääritys
2 - Muokkaa ohjauskäskyjä (tee oma määritys)
3 - Valitse hakemisto, minne kirjoitinmääritys tehdään
4 - Nettiisivu kirjoittimista ja tulostamisesta Asteri Dos ohjelmista
5 - poistu ohjelmasta

Valitse (0-6):
```

muokkaa ohjauskäskyjä

valitse (EI MÄÄRITETTY)

ALT V

valitse DOSWINTU

F1

1 - Valitse kirjoitinmääritys

valitse DOSWINTU

Ota tuloste Asteri ohjelmasta

doswintu käynnistyy määritysruutuun, jolloin voit valita kirjoittimen, mille tulostetaan ja säätää fonttikoot ja marginaalit kohdalle.

Tulostettava tiedosto: C:\ASTERIKP\~AVAA.DTW [Tulosta]

Kirjoitin, jolle tulostetaan: [dropdown]

Ylämarginaali mm: 0

Vasen marginaali mm: 10

Normaalifontti pistekoko: 10

12cpi fontin pistekoko: 8 ☐ Käännä 12cpi tuloste vaakasuunnaksi

17cpi fontin pistekoko: 6 ☐ Käännä 17cpi tuloste vaakasuuntaan

Ensimmäinen tulostettava sivu: 1

Viimeinen tulostettava sivu: 99999

Tulostuksen aloitus:

- ☐ Aloita tulostus suoraan (kysymättä lähtötietoja)
- ☒ Aloita tulostus tältä ruudulta

☐ Kavenna vain ne rivit, jotka leveitä, älä koko tulostetta (soveltuu lähinnä laskulomakkeelle)

☐ Tulosta vaakatulosteet omalla kirjoitinajurillaan, jossa kirjoitinajurissa jo määritetty tulostussuunta

[dropdown]

Valitse **kirjoitin, jolle tulostetaan** ja napsauta [Tulosta]. Pienennä tarvittaessa vasenta marginaalia ja fonttikokoja.

Valitsemalla (*) **Aloita tulostus suoraan** tuloste menee jatkossa suoraan kirjoittimelle. Jos myöhemmin haluat tehdä muutoksia doswintun asetuksiin, avaa oletushakemistossa oleva **doswintu.oma** määritystiedosto muistioon ja poista rivi, jolla lukee **optAloitaHeti = False** ja tallenna tiedosto. Ota sitten tuloste, jolloin doswintu taas kysyy tulostusarvot. Lisätietoa doswintu.exe:stä osoitteesta www.atsoft.fi/dostulostewinkikirjoittimelle.htm

Asteri Dos versioiden ylläpito jatkuu

Ylläpidämme Asteri Dos versiota niin kauan kuin ohjelmilla on riittävästi ylläpitosopimuksen tehneitä käyttäjiä.

Asteri Dos ohjelmat toimivat Windows Vistan 32 bittisissä versioissa.

Suosittelimme Asteri windows versioihin siirtymistä, koska ne toimivat uusissa koneissa ja uusien tulostimien kanssa paremmin.

Kirjoittimet aiheuttava yleensä pulmia

Suurimmat pulmat Dos ohjelmien kanssa liittyvät tulostamiseen.

Uusissa kirjoittimissa ei yleensä ole dos tulostustukea. Parhaiten toimivat sellaiset kirjoittimet, jotka liitetään rinnakkaisliitännällä ("perinteisellä paksulla kirjoitinkaapelilla") ja joissa on aito Dos tulostustuki (esim. PCL5 emuloinnilla olevat kirjoittimet).

Verkkokirjoittimia voidaan käyttää Asteri Dos ohjelmien kanssa, kunhan niissä on dos tulostustuki ja tietokoneen LPT1: on ohjattu verkkokirjoittimelle.

Kannettavat tietokoneet soveltuvat Dos ohjelmille

Asteri Dos ohjelmat toimivat kannettavissa tietokoneissa.

Tulostuksen kanssa voi tulla harmeja, nykyisissä kannettavissa ei yleensä ole rinnakkaisporttia.

Kannettavissa ei yleensä ole korppuasemaa. Korppuasemana voidaan käyttää USB porttiin liitettävää ulkoista korppuasemaa.

